Erstellt für v b

RANGE ROVER VELAR

Range Rover Velar S 2.0 Liter 4-Zylinder Turbodiesel mit 132 kW (180 PS)

ABOVE & BEYOND

EXTERIEUR

AUSSENAUSSTATTUNG

	BESCHREIBUNG	PREIS
AUSSENFARBEN	Santorini Black	€ 983,00
LACKIERUNGEN	Hochglanz	€ 0,00
FELGEN	20" mit 7 Speichen, Gloss Sparkle Silver (Style 7014)	€ 1.100,00
DACHFARBE	Dach in Wagenfarbe	€ 0,00
DACHRELING	Dachreling in Silber. Dachreling und Querträger sind für die Montage aller Dachtransportsysteme von Land Rover erforderlich.	€ 318,00
GLAS	Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule	€ 491,00
SCHEINWERFER	LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur	€ 0,00
SCHEINWERFER	Ohne Nebelscheinwerfer	€ 0,00
		GESAMT € 2.892,00

AUSSENFARBEN

LACKIERUNGEN

FELGEN

DACHFARBE

DACHRELING

GLAS

INTERIEUR

INNENAUSSTATTUNG

	BESCHREIBUNG	PREIS
AUSSTATTUNG	Perforiertes genarbtes Leder in Ebony	€ 0,00
SITZTECHNOLOGIE	Vordersitze, 14-fach verstellbar, beheizbar, mit Memory-Funktion	€ 388,00
INNENRAUM AUFWERTEN	Standard Interieur	€ 0,00
DACHHIMMEL	Dachhimmel in Morzine (Stoff) – Ebony	€ 318,00
DEKORELEMENTE	Dekorelemente in Cosmic Grey	€ 0,00
MATERIAL	Multifunktions-Lederlenkrad	€ 0,00
BEHEIZBAR	Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar	€ 0,00
AUDIO	Meridian™ Soundsystem (380 W, 11 Lautsprecher)	€ 0,00
		GESAMT € 706,00

AUSSTATTUNG

DACHHIMMEL

DEKORELEMENTE

MATERIAL

BEHEIZBAR

AUDIO

OPTIONEN

	BESCHREIBUNG	PREIS
OPTIONSPAKETE		**€ 636,00**
Winter-Paket	Frontscheibe, beheizbar Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar	€ 636,00
AUSSENAUSSTATTUNG		**€ 0,00**
Frontscheibe, beheizbar	Befreit die Frontscheibe schnell und komfortabel von Eis und Tau. Die beheizbaren Scheibenwaschdüsen verhindern, dass die Waschflüssigkeit einfriert. So können Sie Ihre Frontscheibe auch bei kaltem Wetter ganz einfach sauber halten.	€ 0,00
Entfall Modell- und Motorenschriftzug	-	€ 0,00
REIFEN/ERSATZRÄDER		**€ 0,00**
Sommerreifen	All Terrain-Reifen gehören zur Serienausstattung.Sommerreifen, für einfache Fahrbedingungen konzipiert.Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitsklasse sind von der Radgröße abhängig.	€ 0,00
INNENAUSSTATTUNG		**€ 106,00**
Fußmatten	Teppichmatten in der Stärke 510 gsm in Ebony mit aufgesticktem Range Rover Velar Emblem runden die Innenraumgestaltung weiter ab. Sie bestechen durch ihre Premium-Velours Einfassung sowie die einfache Naht in Ebony.	€ 106,00
KOMFORT UND INFOTAINMENT		**€ 743,00**
12,3" TFT-Instrumentendisplay	Mit dem erweiterten, interaktiven 12,3" TFT-Instrumentendisplay* lassen sich eine Vielzahl von Fahrinformationen sowie Daten zu Entertainment und aktiver Sicherheit empfangen und darstellen, darunter Navigation, Telefon und Medien. Die hohe Auflösung und der hochentwickelte Prozessor des Systems gewährleisten zudem gestochen scharfe Bilder. Die Funktionen können über das interaktive Fahrer-Display oder über die InControl Touch Pro Duo Touchscreens aufgerufen werden.	€ 743,00

	BESCHREIBUNG	PREIS
SICHERHEIT UND DIEBSTAHLSCHUTZ		**€ 510,00**
Toter-Winkel-Spurassistent inkl. Annäherungssensor	Der Toter-Winkel-Spurassistent inkl. Annäherungssensor kann dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden. Wenn Ihr Fahrzeug zu Beginn des Spurwechsels ein anderes Fahrzeug in Ihrem toten Winkel erkennt, unterstützt das System den Fahrer durch sanfte Lenkimpulse, das Fahrzeug sicher von dem sich nähernden Fahrzeug wegzuführen.	€ 510,00
		GESAMT € 1.995,00

SERIENAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG

Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, mit Abblendautomatik und Umfeldbeleuchtung	Elektrische Heckklappe	Bremssättel, unlackiert
Frontscheibe aus schallisolierendem Verbundglas	Heckscheibe, beheizbar	Regensensor
S-Emblem	Türgriffe, herausfahrbar	Heckspoiler

ASSISTENZSYSTEME

Rückfahrkamera	Einparkhilfe vorne und hinten

GETRIEBE UND FAHRDYNAMIK

Terrain Response mit Dynamik-Programm	Anhängerstabilitätshilfe (Trailer Stability Assist, TSA)	Notfall-Bremsassistent
Elektromechanische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Electronic Power Assisted Steering, EPAS)	Stahlfederung	Verteilergetriebe, einstufig (nur Straßenuntersetzung)
8-Gang-Automatikgetriebe	Berganfahrhilfe	Dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC)
Anfahrhilfe (Low Traction Launch)	Elektronische Traktionskontrolle (Electronic Traction Control, ETC)	Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
Kurvenbremskontrolle (Cornering Brake Control, CBC)	Torque Vectoring	Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control, HDC)
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	Antiblockiersystem (ABS)	Elektronische Bremskraftverteilung (Electronic Brake-force Distribution, EBD)

GETRIEBE UND FAHRDYNAMIK

Standardfahrwerk		

SCHEINWERFER

Nebelschlussleuchten	Automatische Leuchtweitenregulierung	Begrüßungslicht
Sensorgesteuertes Fahrlicht		

FELGEN UND SONDERAUSSTATTUNG

Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)	Reifenreparatursystem	

INNENAUSSTATTUNG

Standard Armaturentafel	Touch Pro Duo mit zwei 10" Touchscreens	Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
Beleuchtete Schminkspiegel	Getränkehalter vorne und hinten	Innenraumbeleuchtung
Einstiegsleisten vorne aus Aluminium	Ladekanten-Schutzleiste aus Aluminium	

FUNKTIONEN DER SITZE

Rückbank, im Verhältnis 40:20:40 teilbar	Kopfstützen vorne	Kopfstützen in zweiter Sitzreihe

KOMFORT UND INFOTAINMENT

Digitales Radio (DAB+)	Volumetrischer Alarm (Innenraumüberwachung)	Navigation Pro
Pro Services (3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung)	Bluetooth®-fähiges Telefonsystem	Analoge Rundinstrumente mit TFT-Bordcomputer
Remote	Anschlusspaket 1	Laderaumabdeckung
Handschuhfach, verriegelbar	Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Keyless Entry
Smartphone Pack		

SICHERHEIT UND DIEBSTAHLSCHUTZ

Aufmerksamkeitsassistent	Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer	Kindersicherung, elektrisch
Warnhinweis bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurts	ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond (äußere Sitze)	Ver-/Entriegelungstaste an Fahrertür
Verriegelungstaste an Beifahrertür	6 Airbags	Erweiterter Notfall-Bremsassistent
Bremsbelagverschleißanzeige	Spurhalteassistent	

TECHNISCHE DATEN

FAHRLEISTUNG

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	193
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.)	8,9

KRAFTSTOFFVERBRAUCH

NEFZ-Äquivalent (NEFZ2) – Kombiniert l/100 km	5,9 - 5,8
NEFZ-Äquivalent (NEFZ2) CO_2-Emissionen – Kombiniert (g/km)	157 - 152
Tankinhalt (Liter, ca.)	60

MOTORISIERUNG

Hubraum (cm^3)	1.999
Max. Leistung (kW (PS)/U/min)	132 (180) / 4.000
Max. Drehmoment (Nm/U/min)	430/ 1.750-2.500
Getriebe	8-Gang-Automatikgetriebe

GEWICHTSANGABEN

Leergewicht (EU) (kg): mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten	1.899

GEWICHTSANGABEN

Leergewicht (DIN) (kg): mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten	1.824
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.490

ZUGBETRIEB

Ungebremst (kg)	750
Max. Anhängelast (kg)	2.400
Max. Stützlast (kg)	100
Max. zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger (kg)	4.890

DACHLAST

Max. Dachlast (inkl. Dachquerträger) (kg)	79

ABMESSUNGEN

Höhe (mm)	1.677 / 1.685
Länge (mm)	4.797
Breite mit eingeklappten Außenspiegeln (mm)	2.041
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln (mm)	2.145

ABMESSUNGEN

Spurweite vorne (mm)	1.644 / 1.640
Spurweite hinten (mm)	1.663 /1.657
Radstand (mm)	2.874

KOPFFREIHEIT

Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Metalldach (mm)	993 / 988
Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Panoramadach (mm)	970 / 966

BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit vorne/hinten (mm)	1.023 / 944

LADERAUMKAPAZITÄT

Höhe (mm)	687
Breite (mm)	1.247
Breite zwischen den Radkästen (mm)	1.050
Laderaumtiefe bei umgelegten Rücksitzen	1.788
Laderaumvolumen bei umgelegten Rücksitzen – nach VDA-Norm (Liter)	1.250**

LADERAUMKAPAZITÄT

Laderaumvolumen bei umgelegten Rücksitzen – Gesamtvolumen (Liter)	1.705**
Laderaumtiefe bei aufrechten Rücksitzen	1.011
Laderaumvolumen bei aufrechten Rücksitzen – nach VDA-Norm (Liter)	513**
Laderaumvolumen bei aufrechten Rücksitzen – Gesamtvolumen (Liter)	834**
Laderaumtiefe bei dritten Rücksitzen	N/A
Laderaumvolumen bei dritten aufrechten Rücksitzen – nach VDA-Norm (Liter)	N/A
Laderaumvolumen bei dritten aufrechten Rücksitzen – Gesamtvolumen (Liter)	N/A

BODENFREIHEIT - STANDARD

Höhe (mm)	205
Böschungswinkel vorne	25,9° (25,3°)
Böschungswinkel hinten	27,3° (27,3°)
Rampenwinkel	21,0° (20,4°)

Bodenfreiheit - OFF ROAD

Offroad-Höhe (mm)	205 / 248

Bodenfreiheit - OFF ROAD

Böschungswinkel vorne – Offroad	27,5° (25,1°)
Böschungswinkel hinten – Offroad	30,2° (26,8°)
Rampenwinkel – Offroad	24,9° (21,0°)

WENDEKREIS

Am Reifen gemessen (m)	11,6
Mit Karosserieüberhängen (m)	12,0
Lenkradumdrehungen	2,52

WATTIEFE

Maximale Wattiefe (mm)	650 / 600

PREIS

BASIS	€ 64.170,00
KONFIGURIERTE OPTIONEN INSGESAMT	€ 5.593,00
PREIS	€ 69.763,00*

Basierend auf Ihren Angaben wurde folgender Land Rover Partner für Sie ausgewählt:

AUTO BIERSCHNEIDER BRITISH CARS GMBH & CO. KG

089-7240400

Drygalski-Allee 37, München, 81477

Fehler und Irrtümer sind vorbehalten. Für ein verbindliches Angebot wenden Sie sich bitte an Ihren Land Rover Vertragspartner. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen, technischen Daten und Farben können für verschiedene Märkte unterschiedlich sein und jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Einige der gezeigten Fahrzeuge sind mit optionalem Zubehör ausgestattet und möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar. Informationen über das Fahrzeugangebot und die Preise in Ihrem Markt erhalten Sie bei Ihrem Land Rover Vertragspartner.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH und gelten ab Auslieferungslager des Importeurs. Inklusive Mehrwertsteuer. Die Vertragspartner sind in ihrer individuellen Preisgestaltung frei. Ohne Sonderausstattung und vom Vertragspartner installiertes Zubehör. Das Fahrzeug kann von dem auf der Abbildung gezeigten abweichen. *Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO_2-Emissionen und Stromverbrauch wurden nach der Richtlinie VO (EG) 692/2008 auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO_2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Rad/Reifensatz.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutschland Automobil Treuhand GmbH www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

†Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).

††Nass: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird.

‡Die angegebenen Werte wurden gemäß des NEFZ2 in offiziellen WLTP-Tests der Hersteller nach Maßgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Angaben für CO_2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch können je nach Reifen und Sonderausstattung variieren. Die NEFZ2-Angaben wurden gemäß einer behördlichen Formel anhand der WLTP-Werte berechnet, die denen des alten NEFZ-Tests entsprechen. Es kann dann die richtige steuerliche Behandlung angewandt werden.

- DATENSCHUTZERKLÄRUNG
- NUTZUNGSBEDINGUNGEN
- KONTAKT/IMPRESSUM
- INTERNATIONALE STANDARDS
- LÄNDERAUSWAHL

© JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GmbH 2020
Campus Kronberg 7 61476 Kronberg a. Ts.

ABOVE & BEYOND